Quelle Technischer Kundendienst

****

WEST System Stuecklistendruck V941222jol

****

18.01.95 14:04,43

UTS-Nr.: 999 QUELLE
Best.Nr.: 0535351/01
Ger.Bez.: WASCHAUTOMAT

GKz: G GERAET
WGT: 370 WASCHVOLLAUTOMATEN-BULLAUGEN
KD-Sektor: E EL-GROSSGERAETE
BaumNr.: 01 WASCHAUTOMAT
Klassierung: WA WASCHMASCHINE
IFW-FehlerGru.: 103 NAESSEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr 5315
Beschreibung MAT.OEKOSTAR 9151
VK-Preis: 1998.00

Serviceart: 01 QUELLE-TKD
Garantie fuer Kunden 12 Monate
Sondervereinbarungen:

Garantiereparatur 9999999 QUELLE
Sondervereinbarungen:

Katalog Seite
Erst 952 HAUPTKATALOG F/S 95 1124
Letzt 000 0000

Geraete Info:

Technische Daten:

Fehler:

B 1


300A
300
563D
523
505
535A
520
260
563A
260B
325
535
530
323
312
323A
521
308
303A
514
527
330
303
586
527
330
343
563
310
91404885

B 2


SUPPLIED TOGETHER
* LIVRES ENSEMBLE
ZUSAMMEN GELIEFERT
FORNITI INSIEME
313
523
519
552A
510A*
594
510A*
*510A
500
525
525A
*510A
510
545
*510A
91404884

B 3


531
591
253
264
255X
254
255 Y
130X
260
260A
586
531B
260
523
150
251A
563
250
262
125
115
125A
125B
130
520
257A

B 4


509B
130B
143
509
509A
111
148
541
563
130B
260
130C
106
109
307
140
540
110B
540
118
110H
540B
127A
110C
110G
338
127A
110
112
145
130
120
521
PI1-04062

B 5


587
110
12
37
5
597
1
11
13
523A
550E
13A
13
16
7A
19
109
550
19A
7
48
550B
531C
125
125A
6A
4
550A
125B
10A
6
125A
91404844

Stueckliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
1	G	053535/01	WASCHAUTOMAT	001		
2	T		1. BAUGRUPPE	001		
3	E	7527245	FEDER	001	260	1240139-00/4
3	E	7551559	FEDER F TUERGRIFF	001	260B	1245370-00/0
3	E	0260471	GEHAEUSE-VORDERTEIL	001	300	1247231-50/7
3	E	0050054	GEHAEUSE-RUECKTEIL	001	300A	1246805-11/1
3	E	7565906	BODENRAHMEN	001	303	1240113-11/6
3	E	0260463	SOCKEL	001	303A	1247224-00/7
3	E	7527294	TUERSCHARNIER	001	308	1240136-00/0
3	E	7527302	KLAPPE F FLUSENSIEB	001	310	1240029-10/6
3	E	7527310	TUERGLAS	001	312	1240208-01/5
3	E	7565914	TUERRAHMEN INNEN	001	323	1240122-04/2
3	E	7534399	TUERRAHMEN AUSSEN	001	323A	1242678-01/7
3	E	7527344	SCHLIESSNASE	001	325	1240137-03/2
3	E	9345836	SCHRAUBFUSS M KLAMMER	004	330	226262
3	E	7533698	SCHLUESSEL	001	343	1246874-00/0
3	E	7559610	BUCHSE F FUSS	002	514	1245659-10/5
3	E	7534415	FUEHRUNG F SCHLIESSNASE	001	520	1240115-00/4
3	E	7527377	STOEPSEL F GEHAEUSE	002	521	1246445-00/9
3	E	9345836	SCHRAUBFUSS M KLAMMER	004	527	226262
3	E	7534423	TUERGRIFF	001	530	1242060-00/0
3	E	7565930	LAMPENSCHIRM TUER	001	535	1240071-20/7
3	E	7527401	LAMPENSCHIRM	001	535A	1242386-00/9
3	E	7527419	HALTER F KLAPPE	001	563	1240040-01/2
3	E	7533730	ACHSE F GRIFF 4X40	001	563A	1240138-00/6
3	E	7558521	HALTER F ABDECKUNG	002	563D	1245273-00/6
3	E	7549538	ECKWINKEL F FUSS	001	586	1240007-00/3
2	T		2. BAUGRUPPE	001		
3	E	0260430	GEHAEUSEABDECKUNG	001	313	1245469-03/4
3	E	0260521	KNEBEL	001	500	1247407-00/8
3	E	7565955	PROGRAMMTABELLE	001	510	1246180-00/2
3	E	0260513	BEDIENUNGSBLENDE	001	510A	1247398-10/8
3	E	7565971	EINSPUELRAD	001	519	1245185-10/1
3	E	0260497	DRUCKTASTE,SEITLICH	002	525	1247246-00/0
3	E	0260489	DRUCKTASTE	004	525A	1247245-00/2
3	E	7558612	KNOPF INTENSIVSPUELEN	001	545	1245013-30/3
3	E	7565989	FUEHRUNG F ANZEIGE	001	552A	1245907-00/9
3	E	7551682	LINSE F LAMPE	001	594	1240800-20/9
2	T		3. BAUGRUPPE	001		
3	E	7534563	FALTENBALG	001	115	1240167-11/2
3	E	6219570	FALTENBALGBEFESTIGUNG A BOTTICH	001	125	068763
3	E	9340340	FALTENBALGSICHERUNG AM GEHAEUSE	001	125A	097072
3	E	7551690	SPANNRING F BOTTICH	001	125B	1245704-00/0
3	E	7527625	BOTTICHDICHTUNG	001	130	1240158-00/4
3	E	7534803	SIMMERING	001	130X	1242197-00/0
3	E	0048702	LAUGENBOTTICH	001	150	1246820-90/4
3	E	0255489	WASCHTROMMEL	001	250	1240291-52/4
3	E	0211763	TROMMELKREUZ M ACHSE	001		1242178-01/8
3	E	7527666	STOSSDAEMPFER	002	251A	1240172-10/4
3	E	0211722	KEILRIEMEN	001	253	1240211-10/0
3	E	7534845	HAUPTLAGER	001	254	1240274-80/1
3	E	7534860	KUGELLAGER 6306 2Z	001	255X	FAG-EVP.AUFKL.MBM100
3	E	7534878	KUGELLAGER 6307 2Z	001	255Y	51.100.19 SKF
3	E	0048710	GEWICHT,VORNE	001	257A	1240184-50/5
3	E	7534894	FEDER F BOTTICH	002	260	1240195-20/4
3	E	7527716	FEDER F MANSCHETTE	001	260A	1240194-01/7
3	E	7527724	TROMMELRIPPE	003	262	1240069-11/0
3	E	7527732	TROMMELANTRIEBSRAD	001	264	1240216-00/0
3	E	7527740	BOTTICHABDECKUNG	001	520	1240284-00/8
3	E	7534597	MANSCHETTE F BOTTICH	001	523	1240108-01/7
3	E	7527765	BOLZEN F STOSSDAEMPFER	004	563	1240041-00/2
2	T		4. BAUGRUPPE	001		
3	E	7551807	EINLAUFDUESE	001	106	1245426-00/0
3	E	7527799	DECKEL F WASCHMITTELKASTEN	001	109	1240146-10/8
3	E	7534605	SCHLAUCH BOTTICH/FILTER	001	110	1240003-10/1

Stueckliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
3	E	7533987	SCHLAUCH KAMMER/BOTTICH	001	110B	1240162-10/5
3	E	7541279	SCHLAUCH-KAMMER/BOTTICH	001	110C	1240165-02/5
3	E	7565997	SCHLAUCH	001	110G	1240006-30/2
3	E	7534621	SCHLAUCH	001	110H	1246910-00/2
3	E	6964522	WASSERZULAUFSCHL.1WINKEL/1GERADE	001	111	05.010.57
3	E	9804402	ABLAUFSCHLAUCH 1 WINKEL 1 GERADE	001	112	05.011.62
3	E	7527864	WASSERVERTEILER	001	118	1240147-00/7
3	E	7527872	FLUSENSIEB	001	120	1240088-02/9
3	E	7534639	ANSCHLUSSTUECK	001	127A	1240001-00/6
3	E	7527898	DICHTUNG F SCHRAUBKAPPE	001	130	1240149-00/3
3	E	7558695	DICHTUNG F MAGNETVENTIL	001	130B	1240151-00/9
3	E	7527914	DICHTUNG F EINLAUFDUESE	001	130C	1240150-00/1
3	E	7541287	WASCHMITTELKAMMER	001	140	1240105-05/4
3	E	7527930	REGULATOR	001	143	1240101-00/4
3	E	0041541	FLUSENSIEBGEHAEUSE	001	145	1240142-54/5
3	E	0039024	EINSATZ F WEICHSPUELKAMMER	001	148	1246136-01/2
3	E	7527963	FEDER	001	260	1240148-00/5
3	E	7527971	SCHUBLADE	001	307	1240104-06/5
3	E	9809799	BOGEN F ABLAUFSCHLAUCH	001	338	05.011.31
3	E	0260505	HEBEL	001	509	1247324-00/5
3	E	7528003	RASTE	001	509A	1240044-00/6
3	E	7528011	VERLAENGERUNG F VENTIL	001	509B	1240068-01/3
3	E	7528029	FLUSENSIEBDECKEL	001	521	1240086-00/7
3	E	6219760	SCHLAUCHKLEMME	002	540	1240060-00/2
3	E	7528037	KLEMMSTUECK	001	541	1246086-02/7
3	E	7528045	FUEHRUNG	001	563	1240042-00/0
2	T		5. BAUGRUPPE	001		
3	E	0041566	TIMER AKO 514 110	001	1	1246830-00/2
3	E	7539893	MOTOR	001	4	1240529-00/6
3	E	7533649	KOHLEBUERSTE R 4,8 MM-AMP,AEG	002		221778
3	E	7542541	KLEMMBRETT F MOTOR	001		223872
3	E	0072397	TACHOGENERATOR	001		229052
3	E	7540081	AMP STECKER+STECKHUELSE	001		204737+204738
3	E	7528094	MAGNETVENTIL 1FACH	001	5	220809
3	E	7539901	LAUGENPUMPE	001	6	1240180-01/6
3	E	0041574	ZIRKULATIONSPUMPE	001	6A	1246629-70/1
3	E	7566029	TUERVERRIEGELUNG	001	7	226735
3	E	7558778	SCHALTER (MIKRO)	001	7A	1246034-00/1
3	E	7566037	HEIZUNG	001	10A	1240545-20/0
3	E	7559743	ENTSTOERKONDENSATOR	001	11	1240343-30/9
3	E	7566045	NIVEAUSCHALTER 2F 7AMP	001	12	1240683-80/3
3	E	0041590	NIVEAUSCHALTER,2N+AS	001		1246839-40/9
3	E	7566060	TASTENSCHALTER 1T-3AMP	001	13	1245408-00/8
3	E	7566078	TASTENSCHALTER 1T-6AMP	001	13A	1245407-00/0
3	E	7566086	PROGRAMMWAHLSCHALTER	001	16	1246073-00/9
3	E	7534076	KONTROLLAMPE	001	19	223553
3	E	7561921	KONTROLLAMPE ROT	001	19A	1240315-41/4
3	E	0041608	NETZANSCHLUSSKLEMME	001	37	226747
3	E	0041616	TEMPERATURFUEHLER	001	48	1246641-00/3
3	E	9344383	NIVEAUSCHLAUCH 2 METER 5 MM	001	110	03.100.03 Q
3	E	7534746	O-RING	001	125	215933
3	E	7534753	O-RING	002	125A	1240153-00/5
3	E	7534084	DICHTUNGSRING F PUMPE	001	125B	221747
3	E	7534779	ABDECKUNG	001	550A	1245255-00/3
3	E	0041624	ELEKTRONIK AKO 546 127	001	587	1246831-01/8
2	T		ERSATZTEILE OHNE ABBILDUNG	001		
3	E	7540073	KLAMMER F SCHLAUCH	001		1240064-10/3
3	E	7540065	STOEPSEL F TRANSPORTSICHERUNG	003		1242306-00/7
3	E	7539430	UNTERBAUBLECH B60XT55	001		1242186-30/0
3	E	7549512	TRANSPORTSICHERUNG SCHR105MM	001		221845

TECHNISCHE MERKMALE

ALLGEMEINE MERKMALE		
BETRIEBSSPANNUNG	V/Hz	220-230/50
ABMESSUNGEN: Hohe/Breite/Tiefe	cm	85-60-60
WASSERDRUCK max./min.	N/cm2	80/5
WASSERZULAUF OHNE WASCHE-1° Niv.	l	4
-2° Niv.	l	14
TROCKENWASCHE FASSUNGSVERMOGEN	Kg	5
DREHZAHL Waschen/Schleudern	U/Min.	55/1500
ELEKTROVENTIL		
Forderleistung	l/Min.	11.5
Spuelenwiederstand	ohm	4000
PRESSOSTAT		
1 Wasserstand	mm	125-50
2. Wasserstand	mm	220-90
Anti-schaum	mm	55-20
PRESSOSTAT		
Ueberlaufschutzniveau	mm	390-240
Trockengehschutzniveau	mm	70-30
ELEKTRONISCHES MODUL		
Kennzeichen		124.68320.1
PROGRAMMSCHALTER		
Kennzeichen		124.68300.0
PROGRAMMWAEHLER		
Kennzeichen		124.607300
TUER/DECKEL-SICHERHEITSVERSCHLUSS		
Sperrzeit	Sek.	5
Oeffnungszeit	Sek.	45-120
TEMPERATURFUEHLER		
Widerstand, 25°C	ohm	5000
Widerstand, 90°C	ohm	460
Widerstand, 120°C	ohm	195
HEIZWIDERSTAND (WASCHEN)		
Leistungsaufnahme	W	2500
Innen-Widerstand	ohm	21
REZIRCULATIONSPUMPE		
Foerderleistung	l/Min.	11.5 + 6
Leistungsaufnahme	W	90
Wicklungswiderstand	ohm	31
ABLAUFPUMPE		
Max. Druckhoehe	cm	90
Foerderleistung	l/Min.	25
Leistungsaufnahme	W	30
Wicklungswiderstand	ohm	170
KOLLEKTORMOTOR		
Isolierungsklasse		B/F
Hoechstgeschwindigkeit	U/Min.	12000
Rotor-Anlasswiderstand	ohm	2.2
Stator-Anlasswiderstand	ohm	1.2 (5-10)
Tachogenerator-Wiederstand	ohm	170-200 (3-4)
TASTEN:		
Taste fuer Kurz-waesche		
Schleudern-Aus-Taste		
Taste fuer Spuelstop		
Taste fuer Vorwaesche		
Taste fuer reduzierte Schleuder		
Plus Taste		
ABKUEL SCHALTER		


SG = Schongang
NG = Normalgang
KG = Kraftiger Gang
P1 = Einlauf-Zeit (1. niv)
P2 = Einlauf-Zeit (2. niv)
T = Heizungszeit
V = Ablaufverlängszeit ("leere" Position des Proszostats)
Programmphasen
Schaltzeit
Funktionen
Drehung
Zeit
Diagnose-Phasen
Kode
Heizung (Waschen)
Trockenheizungen
Warmwasser-Ventil
Rezirkulationspumpe (1° niv)
Trocknungsventilator (1° niv)
Trocknungsventilator
Kaltwasser-Ventil
Rezirkulationspumpe
Ablaufpumpe
Türverzögerer
Motor
Vorwäsche
Hauptwäsche
Spülgänge
I
II
III
Plus
IV
Schleu-dern
Trocknung
1. NIVEAU P1+4Min NG
2. NIVEAU P2+2Min SG
DREHUNG 12Min SG
HEIZUNG 40/30 °C T NG
ABLAUF (SCHLEUDERN) max 10Min SG/CB
1. NIVEAU P1 P1
1. NIVEAU P1+10/4Min NG
1. NIVEAU P1+10/4Min NG
1.-2. NIVEAU P1-P2+4/3Min SG
HEIZUNG 30/90 °C T KG/SG
DREHUNG 10/8/4/2Min KG/SG
HEIZUNG 60/90 °C T KG
DREHUNG 10/8/4Min KG
HEIZUNG 30/67 °C T KG
DREHUNG 10/8/4Min KG
ABKÜHLUNG T > 67 °C 22Sek/2Min NG
HEIZUNG 40/30 °C T SG
HEIZUNG 40/30 °C T SG
DREHUNG 14Min SG
ABLAUF V+2Min SG
ABLAUF SCHLEUDERN max 10Min SG+C6
ABLAUF SCHLEUDERN >1000 C6 max 10Min
ABLAUF V+2Min KG
2. NIVEAU P2+2/3Min SG
1. NIVEAU P1+13Min CR
ABLAUF V+2Min SG
ABLAUF SCHLEUDERN max 10Min SG/C6
ABLAUF SCHLEUDERN >1000 C6 max 10Min
ABLAUF V+2Min KG
2. NIVEAU P2+2/3Min NG/SG
2. NIVEAU P2+2/7Min NG
1. NIVEAU P1+13Min CR
ABLAUF V+2Min SG
ABLAUF SCHLEUDERN max 10Min C6
ABLAUF SCHLEUDERN >1000 C6 max 10Min
ABLAUF SCHLEUDERN max 10Min CB
1.-2. NIVEAU P1/P2+5Min NG
ABLAUF SCHLEUDERN max 10Min C1/C2
ABLAUF SCHLEUDERN max 10Min CB
2. NIVEAU P2+7Min NG
ABLAUF SCHLEUDERN max 10Min C1/C2
ABLAUF SCHLEUDERN max 10Min CB
2. NIVEAU P2+2/5Min SG
2. NIVEAU P2+7/5Min NG
SPÜLSTOP
ABLAUF V+2Min SG
ABLAUF SCHLEUDERN max 10Min C4/C5/CF
ABLAUF SCHLEUDERN >1000 CF/C4 max 10Min
ABLAUF 2Min SG
DREHUNG 10Min SG
TROCKNUNG T SG
TROCKNUNG 10Min KG
ABKÜHLUNG 30Min SG
KNITTERFREI
STOP
START VERZÖGERUNG

124.68300/0


Elektronik
Motor
Temperatur-Fühler
Schleudern-Aus Taste
Programmwähler
Motorschutz
Tiefer motor
Sicherheits-Niveauschalter
Plus Taste
Extra-Vorwäsche Taste
Kurz Taste
Abkühl-Schalter
Schleudern Taste
Spülstop Taste
Niveauschalter
Heizung (Waschen)
Thermostat
Sicherheits-Niveauschalter
Umlaufpumpe
Ablaufpumpe
Magnetventil
Türverriegelung
Kontrollampe (Tür)
Kontrollampe
Ein/Aus-Kontakt f. Prg.-Wähler
Funkentstörfilter
124461200

PROGRAMMWAEHLER



	WASCHPROGRAMME										FEINWAESCHE			PFLEGELEICHT					BAUMWOLLE							0
	H	G	F	D	C	B	A	*	30	40	*	30	40	*	30	40	40E	60	*	30	40	40E	60	30E	95	
C1.6 - C1.5	■		■		■		■				■		■		■	■			■		■		■		■	■
C1.6 - C1.4	■		■	■			■		■	■			■	■				■			■	■			■	■
C1.6 - C1.3	■		■	■	■	■		■					■	■	■	■	■				■	■	■	■		
C1.6 - C1.2	■	■						■	■				■	■	■	■	■		■	■						■
C1.6 - C1.1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 - 1a/2a	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

■ GESCHLOSSENE KONTAKTE

124.60730.0


Temperatur-Fühler
Thermostat
Heizung
Kontrollampe (Tür)
543
Türverriegelung
24.03154/
Umlaufpumpe
Motor
24.15090/
Ablaufpumpe
24.15120/
Timer
Sicherheits-
Niveauschalter
Ein/Aus-Kontakt f. Prg.-Wähler
Niveauschalter (z. filter)
24.15110/
Kontrollampe
24.23601/
Niveauschalter
Elektronik
24.15142/
Schleudern-Aus Taste
24.15136/
24.26641/
Schleudern Taste
24.15031/
24.15070/
Spülstop Taste
Funkentstörfilter
24.15560/
24.26640/
Plus Taste
24.12017/
24.11050/
Kurz Taste
Klemmleiste
24.13410/
Erdung
24.13450/
Extra-Vorwäsche Taste
24.17320/
Erdung, Bottich
Abkül-Schalter
Magnetventil
24.17310/
Erdung, Motor
Erdung,
Heizung
124461200